

templados SUPER

**BURLETES
SOPORTES
HERRAJES
ACCESORIOS**

**PROYECTOS
SIN LÍMITES**

*Sol parquet bois marin
Tech. - lona de 12x2000*

*Base vitrée coulissante
aluminium. Gris perle*

*Vollet aluminium
dur. mat noir*

*Colonne inox nero. Pol. ab.
5000*

250

250

750

3100

5000



Burletes de policarbonato bicomponente. Presentación en tiras de 2200 mm.
Aptos para aplicación en vidrio de 8 y 10 mm


M100

Con batiente para unión de puertas pivotantes y paño fijo lateral a 180°




M101

Con batiente para unión de puertas pivotantes y paño fijo lateral a 90°




M103

Con batiente para unión de puertas pivotantes y paño fijo lateral a 180°




M105

Barredor doble aleta para borde inferior de puertas pivotantes




M107

Con batiente para unión de puertas correderas y paño fijo a 180°



M110

Burlete imán para unión de puerta y paño fijo a 180° y 90°



Kit en acero inoxidable para puertas corredizas en vidrio templado



ACC-01

Carro para puerta corrediza



ACC-02

Tope superior para puerta corrediza




ACC-03

Fijación a vidrio para la barra donde desliza la puerta




ACC-05

Guía inferior para puerta corrediza



ACC-06

Tirador para puerta corrediza



ACC-08

Fijación a pared para la barra donde desliza la puerta



ACC-10

Fijación a techo para la barra donde desliza la puerta

Kit en acero inoxidable para puertas pivotantes, con accesorios para agregar banderola y paño fijo lateral.



JF-01

Sostén para banderola y pivote de puerta



JF-20A

Conector para paño fijo y banderola



JF-45

Conector p/ paño fijo y banderola con pivote para puerta



JP-01

Pivot inferior de puerta




JP-05

Pivot superior de puerta



JP-11

Pivotación superior a techo



JP-16

Pivote loco

Producidos íntegramente en acero inoxidable

DISTANCIALES CROMADOS

Diametro 30 mm. / Largo 50 mm.

Con varilla roscada y tapa embellecedora de 10 mm.



DISTANCIALES MATE

Diametro 38 mm. / Largo 30 mm.

con varilla roscada y tapa embellecedora de 15 mm.



Accesorios para fabricación de barreras sanitarias en todos los casos se puede utilizar vidrio laminado o templado ya que los vidrios no requieren agujeros ni entrantes

PIE DE ACERO INOXIDABLE

250 mm. de apoyo por 250 mm. de alto, para armado de barrera sanitaria trasladable sobre escritorio-mostrador.



PIE DE ALUMINIO NEGRO

250 mm. de apoyo por 250 mm. de alto, para armado de barrera sanitaria trasladable sobre escritorio-mostrador



SOPORTE 40X60

Soporte en aluminio o acero para sostener vidrio sobre mostrador, se instala con tornillo al mueble.



SOPORTE REDONDEADO

Soporte en acero con extremo redondeado para sostener vidrio sobre mostrador, se instala con tornillo al mueble.



Bisagras para vidrio templado con entrante en el vidrio.



P63-CA

Zamack o acero inoxidable.
Vidrio-pared con traba a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10 mm.



P63-CAD

Zamack o acero inoxidable.
Vidrio-pared c/núcleo despla-
zado con traba a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10 mm.



P63-CMI

Zamack o acero inoxidable.
Vidrio-vidrio a 180° con traba
a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10 mm.



PC63-CMINT

Zamack o acero inoxidable,
Vidrio-vidrio a 90°, con traba
a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10 mm.



P63-CMI 135°

Zamack o acero inoxidable,
Vidrio-vidrio a 135°, con traba
a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10 mm.



BM-44

Bisagra pequeña para
muebles
Para vidrio de 6 mm.



GR-90

Acero inoxidable grande para
puerta, con traba a 0 y 90°.
Para vidrio de 8/10mm



P63CA

Acero inoxidable en color
negro mate, vidrio-pared, con
traba a 0° y 90°



P63CMI

Acero inoxidable en color
negro mater vidrio-vidrio a 180°
con traba a 0° y 90°

Sistema de arañas de acero inoxidable para frentes suspendidos de vidrio templado, se instalan soldadas a columnas de acero inoxidable o alguna estructura en hierro para sostener los paños

ARAÑAS DE 1 PATA



ARAÑAS DE 2 PATAS



ARAÑAS DE 3 PATAS



ARAÑAS DE 4 PATAS



ROTULAS

Sostienen los vidrios conectados al herraje, incluida en cada araña



FIJACIÓN CENTRAL

Para soldar al caño de acero o similar. Incluida en cada araña



Herrajes en acero inoxidable cromados, para sosten de paños fijos.
Se instalan con vidrios templados de 8 mm

GC-A

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten de paño fijo a pared.



GC-90A1

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten a 90° de paño fijo a pared



GC-90A2

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten de paños fijos a 90° vidrio a vidrio.



GC-180

Herraje de 45 x 45 mm, para sosten a 180° de paño fijo a pared



Manijones de acero inoxidable para puertas de vidrio templado

MANIJÓN EN L

Medida: 175 x 525, en L.
Diámetro 25 mm



MANIJÓN 300 STD

Doble de 300 mm de largo
Entrecentro 70 mm, diámetro 32 mm



MANIJÓN 600 CURVO

600 mm de largo, entrecentro 600 mm, 38 mm de diámetro



MANIJÓN RECTO Diámetro 32 mm

600

Doble de 600 mm de largo.
Entrecentro de 400 mm.

800

Doble de 800 mm de largo.
Entrecentro de 600 mm.

1200

Doble de 1200 mm de largo.
Entrecentro de 1000 mm.

MANIJÓN 450

Manijón de acero inoxidable de 450 mm. de largo y 300 mm de entrecentro



MANIJÓN RECTO 150

Largo 150 entrecentro 150.
Diámetro 20 mm.
Formato recto



MANIJÓN REDOND. 150

Largo 150 entrecentro 150.
Diámetro 20 mm.
Formato redondeado



Accesorios especiales para cierre seguro

CERRADURA POSTIZA REDONDA

Cerradura redonda simple para vidrio templado, no requiere entrante en el vidrio.



PASADOR LIBRE-OCUPADO

Pasador en acero inoxidable, postizo para vidrio templado, no requiere entrante en el vidrio.



P81-A

Cerradura grande para interiores de acero inoxidable para vidrio templado. Apto puerta rebatibles o corredizas. Vidrio-pared. Requiere entrante en el vidrio



P81-VIDRIO A VIDRIO

Cerradura grande para interiores de acero inoxidable para vidrio templado. Apto puerta rebatibles o corredizas. Vidrio-vidrio. Requiere entrante en el vidrio



CERRADURA POSTIZA DOBLE

Cerradura de aplicar postiza con mecanismo doble



P51

Cerradura central pequeña de aluminio en color negro mate. Con contracerradura para



Accesorios en acero inoxidable para barandas de balcón, escaleras y cercos de pileta.

POSTE

Sosten de vidrio con brocas al piso, apto vidrio laminado o templado



SOP-GR

Soporte grande para vidrio con agarre lateral



B-1002

Columna con brazos articulados para sujeción de los vidrios, que le permiten adaptarse a la inclinación de la escalera



B-3002

Porta baranda fijo para vidrio



B-2005

Fijación simple para vidrio.



B-2006

Fijación doble para vidrio.



Herrajes de polímero de alto impacto para instalación de puertas y frentes con vidrio templado. Todos cuentan con tapas encliptadas que se colocan al final de la obra, evitando el deterioro de los herrajes. El cromado es inalterable no se mancha ni decolora con el tiempo.



D16-BR

Pivot de piso para puerta pivotante



D17 BR

Cerradura pequeña para puerta



E1 BR

Sostén de banderola y pivot de puerta.



F4 BR

Fijación de paño fijo a pared.



F20 BR

Unión de paño fijo y banderola sin batiente.



F45 BR

Unión de banderola y paño fijo con pivot de puerta



MANIJON BR

Manijón de polímero cromado con detalles en negro. Largo 300, 400, 500 y 600.



P21 BR

Pasador tipo esquinero.



P55A BR

Cerradura central para puerta rebatible de vidrio templado.

Herrajes de polímero de alto impacto para instalación de puertas y frentes con vidrio templado. Todos cuentan con tapas encliptadas que se colocan al final de la obra, evitando el deterioro de los herrajes. El cromado es inalterable no se mancha ni decolora con el tiempo.



P55B BR

Cerradura central para puerta corrediza de vidrio templado.



P56B BR

Contracerradura para puerta corrediza de vidrio templado.



P57A BR

Jamba a pared para puerta rebatible.



D11 BR

Buje de pivotación superior.



CONTRAPASADOR BR

Contrapasador para pared o piso.



D1 BR

Pivotación para freno.



D5 BR

Pivotación superior.



P56A BR

Contracerradura grande a vidrio. Complementa 55A BR



P65A BR

Contracerradura chica a vidrio. Complementa D17BR

Kits completos de aluminio para la instalación de mamparas de baños y otros cerramientos, como son quinchos, terrazas y balcones

MULTI BOX FRONTAL

Kit de aluminio cuadrado para mampara de baño con vidrio templado.

Presentación: 1600 (1 fijo, 1 móvil), 2000 (2 fijos, 2 móviles)

Color: anodizado natural, brillante y negro.



MULTI BOX ESQUINERO

Kit de aluminio cuadrado para mampara de baño esquinero con vidrio templado.

Presentación: 1600 (2 fijo, 2 móvil), 2000 (2 fijos, 2 móviles)

Color: anodizado natural, brillante y negro.




KIT CERTA

Kit de aluminio para puerta rebatible, apta mampara de baño o puerta interior, con estacionamiento a 0° y 90°.

Presentación: 2200

Color: blanco, anodizado natural y brillante



KIT DUO SAFE

Kit de aluminio cuadrado para mampara de baño con vidrio templado o laminado.

Presentación: 1600 (1 fijo, 2 móvil), 2000 (1 fijo, 2 móvil)

Color: anodizado natural, brillante y negro.



KIT FLEX

Kit para mampara de baño o puerta de paso plegable. Guía y patin pueden instalarse en dintel o umbral.

Presentación: 1200, dos paños plegables.

Color: brillante.



Kits completos de aluminio para la instalación de mamparas de baños y otros cerramientos, como son quinchos, terrazas y balcones

KIT VERSATIL

Kit de aluminio cuadrado para mampara de baño o de paso en interiores. Apertura de 2/3.

Presentación: 2000 (1 fijo, 2 móviles)

Color: anodizado natural.

Opción paso libre, sin zocalón inferior.



KIT Balcón

Kit de aluminio corredizo para balcón

Presentación: 6000 y 3000

(2 fijos, 2 móviles)

Color: anodizado natural.




KIT VT6

Kit de aluminio corredizo para cerramiento de balcón / galería / quincho.

Presentación: 6000 (2 fijos, 4 móviles)


Color: anodizado natural.



KIT SACADA

Kit de aluminio plegadizo para cerramiento de balcón/galería/quincho.

Presentación: 4000 y 6000 (1 puerta, mas paños plegables según medida) incluye cerradura y traba de paneles.



KIT VISIÓN

Kit de zamack para puerta corrediza de vidrio templado en interiores.

Presentación: ancho máximo de puerta 1000.

Color: brillante.



FRENO HIDRÁULICO DE PISO

Medidas de caja custodia de chapa zingada
280 x 130 x 68

Tapa de acero inoxidable.


Apta para puertas de 800 a 1200 mm de ancho,
peso máx. de puerta 90 kg

Traba con estacionamiento a 90°

Doble válvula de regulación de velocidades, con
golpe final para portero eléctrico.



Herrajes de aluminio para instalación de puertas y frentes con vidrio templado. Todos cuentan con tapas encliptadas que se colocan al final de la obra, evitando el deterioro de los herrajes.



HERRAJES DE PIVOTACIÓN

Herrajes para pivotación superior e inferior para caja de freno o pivot loco. Pintado en negro mate.



TIRADOR

Tirador de aluminio pintado en negro mate.



HERRAJES PARA PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO

Pivotación superior, inferior para freno o pivot loco, cerraduras piso-techo y laterales, pasadores, bujes. Aluminio color gris o negro.

templados SUPER



11-3141-8622

www.templadossuper.com.ar

SHOWROOM: H. Guidi 855 - Lanús E.